Leica Fortis 1,8-12x42i

Artikelnr.: 212186 1459192 1.865,00 EUR*

Kaliber: Optik - Zielfernrohre Kategorie: Abs. L-4a mit Schiene

Zustand: neu

Beschreibung:

Das Wesentliche:

- Kompakte, kurze Bauweise
- Ideal für den Einsatz mit Wärmebildvorsatzgerät geeignet
- 6-fach Zoom für flexible, vielseitige Jagdmöglichkeiten
- Parallaxenausgleich
- Großer Vergrößerungsbereich

Produktbeschreibung:

Das Fortis 6 1.8-12 x 42 i ergänzt die erfolgreiche Fortis 6 Familie um einen echten Alleskönner. Seine besonders kompakte Bauweise macht es in Verbindung mit einem Wärmebildvorsatzgerät zum idealen Zielfernrohr für die Nachtjagd. Aber auch seine inneren Werte zählen: Sein großer 6.7-fach Zoom, sein großes Sehfeld und seine hohe optische Abbildungsleistung überzeugen bei allen Jagdarten. Die sehr große Austrittspupille und der Parallaxenausgleich sorgen für ein zielsicheres Einblickverhalten. Ob bei der Pirsch, der Drück- oder Bergjagd - das Fortis 6 1.8-12 x 42 i überzeugt durch sein reduziertes und puristisches Design und seine robuste Konstruktion und Mechanik.

Lieferumfang:

ZF-Schutzkappen für Okular / Objektiv, Reinigungstuch, Batterie, Bedienungsanleitung

Gerate-Typ: Zielfernrohr

Lieferumfang ZF-Schutzkappen fur Okular / Objektiv, Reinigungstuch, Batterie, Bedienungsanleitung ZF-Schutzkappen fur Okular / Objektiv, Reinigungstuch,

Batterie, Bedienungsanleitung Objektivdurchmesser: 42 mm Vergroserungsbereich: 1.8 - 12 x

Zoomfaktor: 6 x

Sehfeld auf 100 m (min. bis max Vergroserung): 22,5m bis 3,7 m

Augenabstand: > 90 mm Austrittspupille: 12,4-3,5 mm Parallaxefrei: 50 m bis 8 Dioptrienausgleich: -4/+3 dpt

Vergutung der Linsen: AquaDuraR-Vergutung

Transmission: 92 % Bildebene Absehen: 2. Ebene Verfugbare Absehen: L-4a

Absehen Verstellweg (100 m): 230 x 230 cm

Treffpunktkorrektur (100 m):1 Klick = 1 cm/100 m ($\sim \sim 1/3$ MoA)

Absehenbeleuchtung: Punkt

Leuchtpunktgrose (10 x Vergroserung): 1,5 cm/100 m

Helligkeitsstufen: 9

Mittelrohrdurchmesser: 30 mm

Lange: 335 mm

Gewicht: 700 g (mit Schiene 725 g)

Wasserdichtigkeit bis 4 m Wassertiefe (stickstoffgefullt)

Abschaltautomatik 3 Min., □}75°

Einschaltautomatik Aktivierung durch Lage und/oder Bewegung

Batterie 1 x CR

Sonstiges:

Das Wesentliche:

- is Wesellichte. Kompakte, kurze Bauweise Ideal für den Einsatz mit Wärmebildvorsatzgerät geeignet 6-fach Zoom für flexible, vielseitige Jagdmöglichkeiten
- Parallaxenausgleich

- Farainakentasysieur.
- Großer Vergrößerungsbereich
- Produktbeschreibung:
- Das Fortis 6 1.8-12 x 42 i ergänzt die erfolgreiche Fortis 6 Familie um einen echten Alleskönner. Seine besonders kompakte Bauweise

Das Fortis 6 1.8-12 x 42 f erganzt die erforigreicher Fortis 6 ramilie um einen Eciten Alieskonner. Seine besönders Kompakte Bauweise macht es in Verbindung mit einem Wärmebildvorsatzerät zum idealen Zielfernrohr für die Nachtjagd.
Aber auch seine inneren Werte zählen: Sein großer 6.7-fach Zoom, sein großes Sehfeld und seine hohe optische Abbildungsleistung überzeugen bei allen lagdarten. Die sehr große Austrittspuille und der Parallaskanausgleich sorgen für ein zielsicheres
Einblickverhalten. Ob bei der Pirsch, der Drück- oder Bergjagd - das Fortis 6 1.8-12 x 42 i überzeugt durch sein reduziertes und puristisches Design und seine robuste Konstfüktlößbilde Mechanik. vob-waffen.de - eine Webseite des Verband Deutscher Büchsenmacher und Waffenfachhändler e.V. UPB Geschäftsstelle: Gisselberger Straße 10 - 35037 Marburg
ZF-Schutzkappen für Okular / Objektiv, Reinigungstuch, Battefüß Betlieftlich Geschäftsstelle; Gisselberger Straße 10 - 35037 info@vdb-waffen.de

Lieferumfang ZF-Schutzkappen fur Okular / Objektiv, Reinigungstuch, Batterie, Bedienungsanleitung ZF-Schutzkappen fur Okular / Objektiv, Reinigungstuch, Batterie, Bedienungsanleitung Objektivk, Reinigungstuch, Batterie, Bedienungsanleitung Objektivdurchmesser: 42 mm Vergroserungsbereich: 1.8 – 12 x

Zoomfaktor: 6 x

Anbieterinformationen

Georg Knappworst GmbH & Co. KG

Waffenfachgeschäft

Fallersleber Straße 12/13 38100 Braunschweig Niedersachsen

Telefon:

05 31 / 45 18 2

Fax:

05 31 / 13 40 4

E-Mail:

info@knappworst.com

Webseite:

www.knappworst.com