# HIKMICRO Clip-On Thunder TH35C 3.0 inkl. SmartClip Adapter

Kategorie: Optik - Wärmebildtechnik

Zustand: neu

## Beschreibung:

HIKMICRO Thunder TH35C 3.0 - Hochmoderne Thermale Leistung in Kompaktem Design

+++ inkl. SmartClip Adapter in Wunschgröße +++

Der HIKMICRO Thunder TH35C 3.0 Thermal Clip-On setzt neue Maßstäbe in der Wärmebildtechnik. Ausgestattet mit einem leistungsstarken, hochsensiblen Wärmebilddetektor und der neuesten Bildverarbeitungsalgorithmus-Technologie, ermöglicht das Thunder TH35C 3.0 die Erfassung feinster Details, unabhängig von den Wetter- oder Lichtverhältnissen. Das  $1920 \times 1080$  OLED-Display bietet ein beeindruckendes visuelles Erlebnis und sorgt dafür, dass kein Detail übersehen wird.

Hauptmerkmale: ☐- Auflösung: 384 × 288 bei 12 μm Thermaldetektor ☐- Thermale Empfindlichkeit: NETD < 15 mK (@25°C, F# = 1.0) - Objektiv: 35 mm, F1.0 Linse mit einer Erkennungsreichweite von bis zu 1800 m

- Display: 1920 × 1080 Auflösung, 0.49 Zoll OLED[]- Bildverarbeitung: HIKMICRO Shutterless Image System (HSIS) für nahtlose Bilder∏- Akku: Wiederaufladbarer und austauschbarer Li-Ion Akku, bietet bis zu 6 Stunden Dauerbetrieb - Stoßfestigkeit: Hohe Stoßfestigkeit bis zu 1000 a/0.4 msThermalmodul: □- Bildsensor: Ungekühlte Fokalebene Arrays □-Maximale Auflösung: 384 × 288[]- Bildrate: 50 Hz[]- Pixelabstand: 12 μm[]-Ansprechwellenlänge: 8 μm bis 14 μm[]- Fokusmodus: Fokussierknopf[]- Minimale Fokussierdistanz: 10 m $_{\square}$ - Vergrößerung: 1× $_{\square}$ - Sichtfeld: 7.5° × 5.7° / 13.2 m × 9.9 m @ 100 m∏- Empfohlene Vergrößerung: 1-12xBildanzeige: ☐- Display: 1920 × 1080, 0.49 Zoll OLED[]- Paletten: Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion, Red Monochrome, Green Monochrome[]- Austrittspupille: 25 mm[]- Augenabstand: 20 mm[]-Helligkeitseinstellung: Ja∏- Tonwertanpassung: Kalt, Warm∏- HSIS: HIKMICRO Shutterless Image System[]- Image Pro 2.0: JaSystemfunktionen:[]-Videoaufzeichnung: Integrierte Videoaufnahme∏- Schnappschuss: Ia∏- Virtuelles Absehen: Ja□- Standby-Modus: Ja□- Speicher: Integrierter EMMC (64GB)□- Hotspot: Ja - Hot Track: Ja - Audiorekorder: Ja - Rückstoß-Aktivierte Videoaufnahme: Ja -Maximaler Rückstoß: 1000 g/0.4 ms∏- Lokales Album: Ja∏- Bildkalibrierung: Ja∏-Zeroing-Profile: 5Stromversorgung: Batterietyp: Austauschbarer und wiederaufladbarer Li-Ion Akku
☐- Betriebszeit: ≥6 Stunden bei 25°C (Hotspot aus) ☐-Type-C Stromversorgung: 5 VDC, 2 A

- Unterstützt externe Stromversorgung: JaAllgemeine Informationen: ☐- Schutzklasse: IP67 ☐- Abmessungen: 143.4 mm × 67.5 mm × 72.9 mm[]- Gewicht: 460 g mit Akku[]- Betriebstemperatur: -30°C bis + 55°C (-22°F bis 131°F)∏- Gehäusematerial: MagnesiumlegierungLieferumfang:∏- 1x Thunder TH35C 3.0□- 1x Wiederaufladbarer Li-Ion Akku (im Gerät enthalten)□- 1x USB-C Kabel - 2x O-Ringe - 1x Bedienungsanleitung Der HIKMICRO Thunder TH35C 3.0 bietet dir überragende Leistung und zuverlässige Funktionalität für jede Herausforderung. Perfekt für die Jagd, Überwachung und andere anspruchsvolle Anwendungen – dieses Clip-On ist ein unverzichtbarer Begleiter für präzise Beobachtungen.

Hinweis: Bitte beachten Sie bei der Montage von Vorsatz/- oder Aufsatzgeräten auf Waffen die gesetzlichen Bestimmungen!

# Produktsicherheitsinformationen:

Hersteller
Hoptics GmbH
Lengericher Weg 37
49584 Fürstenau, DE
info@hoptics.de
EU Verantwortliche Person
Hoptics GmbH
Lengericher Weg 37
49584 Fürstenau, DE
info@hoptics.de





# Anbieterinformationen JAGD-SPORT RATHMANN

Straße zum Kraftwerk 3a 02788 Hirschfelde Sachsen

#### Telefon:

035843 229623

### Mobil:

0151 22809188

## E-Mail:

jagd-sport-rathmann@online.de