Hornady 55grs Frontier FMJ 20STK

Kategorie: Munition - Büchsenpatronen

Kaliber: Unbekannt

Zum Kauf dieses Produkts ist die Vorlage der Erwerbsberechtigung erforderlich!

Beschreibung:

Die Hornady Frontier FMJ .223Rem 55grs überzeugt durch zuverlässige Leistung und gleichbleibende Qualität - ideal für Schießsport, Jagd, Training. Mit hochwertigen Komponenten ausgestattet, darunter präzise gefertigte FMJ-Geschosse, militärisch geprüfte Zündhütchen und sorgfältig kalibrierte Messinghülsen, steht diese Patrone für robuste Zuverlässigkeit. Hergestellt in den USA und auf Basis langjähriger Erfahrung produziert, bietet die Frontier-Serie Munition mit exzellenter Wiederholgenauigkeit. Die verwendete FMJ-Geschossform (Full Metal Jacket) eignet sich besonders für das Scheibenschießen, da sie minimale Laufverschmutzung verursacht und stabile Flugbahnen ermöglicht. Bei Verwendung in einem 24-Zoll-Testlauf zeigt sich ein optimales Zusammenspiel aus Geschwindigkeit, Energie und Präzision über verschiedene Distanzen hinweg. Die Hornady Frontier FMJ .223Rem 55grs liefert hervorragende ballistische Werte - angefangen bei einer Mündungsgeschwindigkeit von über 987?m/s bis hin zu einer stabilen Energieabgabe selbst auf 500?m Distanz. Diese Eigenschaften machen sie zu einer ausgezeichneten Wahl für ambitionierte Sportschützen, aber auch für taktisches Training und jagdliche Anwendungen. Alles auf einen Blick: Kaliber: .223 RemingtonIdeal für Sport, Jagd, Training und SelbstverteidigungPräzises FMJ-Geschoss (Full Metal Jacket)Hohe Mündungsgeschwindigkeit und EnergieabgabeGleichbleibende Qualität durch moderne FertigungVerlässliche Messinghülsen mit Boxer-ZündhütchenGeringe Laufverschmutzung, ideal für häufiges Schießen Technische

Daten:DatenWerteHerstellernummerFR100Kaliber.223 RemingtonGeschossartFull Metal Jacket (FMJ)Geschossgewicht3,56 g / 55 grPackungsgröße20 StückMündungsgeschwindigkeit987 m/sGeschwindigkeit auf 100?m865 m/sGeschwindigkeit auf 200?m752 m/sGeschwindigkeit auf 300?m648 m/sGeschwindigkeit auf 400?m554 m/sGeschwindigkeit auf 500?m469 m/sEnergie E01738 JEnergie E1001333 JEnergie E2001009 JEnergie E300750 JEnergie E400547 JEnergie E500393 JTreffpunktlage 0?m-1,5 inch / -3,81 cmTreffpunktlage 100?m+1,4 inch / +3,56 cmTreffpunktlage 200?m0 inch / 0 cmTreffpunktlage 300?m-7,2 inch / -18,29 cmTreffpunktlage 400?m-22,1 inch / -56,13 cmTreffpunktlage 500?m-47,7 inch / -121,16 cm

Produktsicherheitsinformationen:

Hersteller: Helmut Hofmann GmbH, Scheinbergweg 6-8, 97638 Mellrichstadt, GERMANY, E-Mail: info@helmuthofmann.de





Anbieterinformationen

Euroshot GmbH

Jagd- und Schießsportzentrum

Gewerbestraße 10 71144 Steinenbronn Baden-Württemberg

Telefon:

07157 - 988 4000

Fax:

0711 - 75857016

E-Mail:

patrick.bek@euroshot.de

Webseite:

www.euroshot.de