ATN
Binox 6 Dual 256-4K Wärmebildgerät

Artikelnr.: 213463

1.499,00 EUR*

* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten



Kategorie: Optik - Wärmebildtechnik

Zustand: neu

Beschreibung:

Wichtiger Hinweis für unsere Kunden
✔ Dieser Artikel ist direkt im offiziellen Euroshot-Onlineshop erhältlich.
✔ Zusätzlich finden Sie dort weitere Produktbilder, technische Details und passendes Zubehör.
✔ Je nach Warenkorb stehen unter anderem easyCredit-Ratenkauf, PayPal und weitere Zahlungsarten zur Verfügung.Zum Produkt im Euroshot-Onlineshop:
Hier gelangen Sie direkt zu ATN Binox 6 Dual 256-4K WärmebildgerätAlles Wichtige auf einen Blick: Multispektrales 4-in-1-Binokular für Tag, Nacht, Thermal und Dämmerung Kombination aus Wärmebildsensor und Ultra-HD-CMOS-Sensor Integrierter Laser-Entfernungsmesser für schnelle Distanzermittlung SharpIR©, DeFog und Wide Dynamic Range für eine optimierte Bilddarstellung Hot Point Tracking zur schnellen Erfassung von Wärmequellen Sechs thermische Farbpaletten für unterschiedliche Beobachtungsbedingungen Dual-View-Umschaltung und Picture-in-Picture für parallele Ansichten Integrierte Aufnahmefunktion mit interner Galerie WLAN-Anbindung mit ATN Connect 6 App für Live-Video und Medienverwaltung GPS, Kompass, Gyroskop und geomagnetischer Sensor zur Orientierung Robustes Magnesiumgehäuse für anspruchsvolle Einsatzbedingungen Standby- und Sleep-Modus für eine effiziente Nutzung Technische Daten: - SKU: MSBNB6225A- Detektortyp: 12 µm VOx Uncooled Focal Plane Array- Thermische Sensorauflösung: 256×192- Bildfrequenz: 50 Hz- Thermische Empfindlichkeit NETD: =20 mK- SharpIR©: Ja- NUC-Korrektur: Auto / Semi Auto / Manual- Thermal-Objektivsystem: 25 mm; F/0.9- Thermales Sehfeld HxV: 7.0° x 5.3°- Fokusmechanismus: Manuell, Front Lens Adjustment- Vergrößerung: 6-48x- Digitalzoom: 1x, 2x, 4x, 8x- Minimale Fokusdistanz: 3 m- Erkennungsreichweite: 1500 m- Farbpaletten: White Hot, Black Hot, Iron Red, Alarm, Green Hot, Sepia- Wide Dynamic Range: Ja- Tag-/Nacht-Sensortyp: 1.8′ CMOS Sensor- Sensorauflösung Tag/Nacht: 3840×2160 Ultra HD 4K- Tag-Objektivsystem: 55 mm; F/2.0- Tag-Objektiv-Sehfeld HxV: 8.0° x 4.5°- Nachtsichtmodus: Ja- Dämmerungsmodus: Ja- Smart IR: Ja- IR-Strahler: Ja- IR-Strahler-Einstellungen: Low, Medium, High- IR-Wellenlänge: 850 nm / 940 nm optional- Austauschbarer IR-Strahler: Ja- Effektive Distanz bei Nacht: 400 m- LRF-Reichweite: 1000 m- LRF-Genauigkeit: ±1 m- LRF-Laser: 905 nm, Class 1 Eye Safe- Displayauflösung: 0.49′ OLED, 1920×1080- Austrittspupille: 20 mm- Augenabstand: 15 mm- Dioptrienverstellung: -5 bis +5 D- Augenweitenverstellung: 60 mm bis 74 mm- Interner Speicher: 64 GB- Picture-in-Picture: Ja- Geomagnetischer Sensor + Gyroskop: Ja- GPS: Ja- Kompass: Ja- Video-/Audioaufnahme: Ja- Bildaufnahme: Ja- DeFog: Ja- Hot Point Tracking: Ja- Interne Galerie: Ja- Standby / Sleep Mode: Ja- Medienausgang: USB Type-C- Integriertes WLAN: Ja, Hotspot- App: ATN Connect 6 für iOS & Android- Akku: 2 x 18650 wiederaufladbar, austauschbar- Akkulaufzeit: ca. 8 Stunden- Externe Stromversorgung: Ja, USB Type-C 5 VDC / 2A- Material: Magnesium Alloy- Gewicht: 710 g / 1.56 lbs- Abmessungen L x B x H: 210×184.5×55 mm- Montagestandard: Tripod Mount- Arbeitstemperatur: -30°C bis 55°C- Schutzklasse: IP67

Produktsicherheitsinformationen:

Dieses Produkt wurde vor dem 13.12.2024 auf dem Marktplatz bereitgestellt. Für Hersteller- und Sicherheitsinformationen wenden Sie sich an den anbietenden Händler.

Anbieterinformationen

Euroshot GmbH

Jagd- und Schießsportzentrum

Gewerbestraße 10
71144 Steinenbronn
Baden-Württemberg

Telefon:
07157 - 988 4000
Fax:
0711 - 75857016
E-Mail:
patrick.bek@euroshot.de
Webseite:
www.euroshot.de