Blaser B2

Artikelnr.: 406649_40004958 1.798.00 EUR*

* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkoster

Kategorie: Optik - Zielfernrohre

Zustand: neu

Beschreibung:

Universelles Multitalent, mit seiner geringen Anfangsvergrößerung von 2x und dem damit weiten Sehfeld sowohl für Drückjagd, Pirsch oder Ansitze im Wald geeignet als auch für den normalen Ansitz und die Pirsch in den weitenen Ebenen oder Bergen mit seiner Maximalvergrößerung von 12x für den weiten Schuss. Kombinierbar mit Anbauteilen für Nachtsicht/Wärmebildtechnik oder Schutzkappen wird es zum idealen Ganziahresbegleiter. Kompakt und robust mit hoher Transmission von 92/94% und einem fein einstellbaren Leuchtpunkt der sich auch ohne Blaser Waffe und iC automatisch schalten lässt. Jederzeit nachrüstbar die QDC+ um auch bei weiten Schüssen dank der Absehenschnellverstellung Fleck halten zu können. TECHNISCHE DATENVergrößerung: 2-12xSehfeld auf 100 m: 20-3,3 mWirksamer Objektivdurchmesser: 19,6-50 mmAustrittspupille: 9,8-4,2 mmAugenabstand: 90 mmDioptrienausgleich: -3 / +2 dptStickstofffüllung: jaWasserdicht: 4 mVerstellbereich Höhe / Seite: ±125 / ±125 cm / 100 mVerstellbereich Höhe mit QDC+: 80 cm / 100 mVerstellung pro Klick: 1 cm / 100 mParallaxeausgleich: 100 m fixGesamtlänge: 330 mmGewicht ohne / mit Innenschiene: 735 / 760 gAußendurchmesser Objektiv: 56 mmInnengewinde Objektiv: M54x0,75Außendurchmesser Okular: 46 mm

Sonstiges:

Universelles Multitalent, mit seiner geringen Anfangsvergrößerung von 2x und dem damit weiten Sehfeld sowohl für Drückjagd, Pirsch oder Ansitze im Wald geeignet als auch für den normalen Ansitz und die Pirsch in den weitenen Ebenen oder Bergen mit seiner Maximalvergrößerung von 12x für den weiten Schuss. Kombinierbar mit Anbauteilen für Nachtsicht/Wärmebildtechnik oder Schutzkappen wird es zum idealen Ganzjahresbegleiter. Kompakt und robust mit hoher Transmission von 92/94% und einem fein einstellbaren Leuchtpunkt der sich auch ohne Blaser Waffe und iC automatisch schalten lässt. Jederzeit nachrüstbar die QDC+ um auch bei weiten Schüssen dank der Absehenschnellverstellung Fleck halten zu können. TECHNISCHE DATENVergrößerung: 2-12xSehfeld auf 100 m: 20-3,3 mWirksamer Objektivdurchmesser: 19,6-50 mmAustrittspupille: 9,8-4,2 mmAugenabstand: 90 mmDioptrienausgleich: -3 / +2 dptStickstofffüllung: jaWasserdicht: 4 mVerstellbereich Höhe / Seite: ±125 / ±125 cm / 100 mVerstellbereich Höhe mit QDC+: 80 cm / 100 mVerstellung pro Klick: 1 cm / 100 mParallaxeausgleich: 100 m füxGesamtlänge: 330 mmGewicht ohne / mit Innenschiene: 735 / 760 gAußendurchmesser Objektiv: 56 mmInnengewinde Objektiv: M54x0,75Außendurchmesser Okular: 46 mm

Produktsicherheitsinformationen:

Hersteller: Blaser Group GmbH, Ziegelstadel 1, 88316 Isny im Allgäu, GERMANY, E-Mail: Info@blaser-group.com EU-Verantwortlicher: Blaser Group GmbH, Ziegelstadel 1, 88316 Isny im Allgäu, GERMANY, E-Mail: Info@blaser-group.com



Anbieterinformationen

Waffen-Beer OHG

Fürstenstraße 6 87439 Kempten Bayern

Telefon:

+49 831 52274-0

Fax:

+49 831 52274-30

E-Mail:

info@waffen-beer.de

Webseite:

https://www.waffen-beer.de