HAENEL Jaeger 10 Pro Compact

Kategorie: Langwaffen - Repetierer

Zustand: neu

Zum Kauf dieses Produkts ist die Vorlage der Erwerbsberechtigung erforderlich!

Beschreibung:

Haenel Jaeger 10 PRO Compact im Kaliber .308Win., NEUDie robuste Jaeger 10 Compact nun mit schwarzen, glasfaserverstärktem Kunststoffschaft und einer speziellen Soft-Touch Beschichtung. Die hier angebotene Büchse wird mit montierter Picatinny-Schiene ausgeliefert. Neuwaffe Kaliber: .308Win. Lauflänge: 510 mm Gesamtlänge: 104 cm Semi Weight Lauf 19 mm Ilaflon-Beschichtung mit Gewinde M15x1 Direktabzug Sicherung: 2-Positionen-Sicherung abnehmbare, offene Visierung (Haenel i-sight) Kunststoff-Schaft mit schwarzer "soft-touch"-Beschichtung Gewicht: ca. 3,1 kg Für Ihr individuelles Angebot mit Zielfernrohr und Schalldämpfer senden Sie uns bitte eine E-Mail an info@naturwerk-shop.de

Dieser Artikel ist erwerbscheinpflichtig (EWB)

Wie kann ich diesen Artikel kaufen?[]- Persönlich in unserem Jagdgeschäft in Bielefeld, nach Absprache[]- Auf dem Versandweg:- Eine Lieferung erfolgt erst nach Eingang der gültigen Dokumente Jagdschein oder Waffenbesitzkarte und NWR-Stammdatenblatt als Scan via E-Mail oder Kopie via Briefpost

- Der Versand erfolgt ausschließlich mit persönlicher Zustellung und Identitätsfeststellung. Die Kosten für den Waffenversand betragen 39,00 €
- EXPORT: Bitte fragen Sie nach den individuellen Versand -und Abwicklungskosten. Erkundigen Sie sich bitte zuvor, ob Sie die Waffe in Ihr Land einführen dürfen.

Naturwerk Jagd Navanta GmbH An der Walkenmühle 2 D-33607 Bielefeld info@naturwerk-shop.de www.naturwerk-shop.de

Telefon: +49 (0) 5 21 - 93 44 69 72

Produktsicherheitsinformationen:

Hersteller und verantwortliche Person: Haenel C.G. GmbH, Schützenstr. 26, 98527 Suhl, DE info@cg-haenel.de Artikelnr.: .308Win. 949,00 EUR*



Anbieterinformationen

Naturwerk Jagd

Navanta GmbH

An der Walkenmühle 2 33607 Bielefeld Nordrhein-Westfalen

Telefon:

0521 - 93 44 69 72

E-Mail:

info@naturwerk-shop.de

Webseite:

www.naturwerk-shop.de