# Meopta Meopta Zielfernrohr MeoPro R6 2,5-15x44 SFP RD - 4C

Neuware / Festpreis 694,90 EUR\*

Artikelnr.: 36MEP02

Kategorie: Optik - Zielfernrohre

Zustand: neu

#### Beschreibung:

Meopta Zielfernrohr MeoPro R6 2,5-15x44 SFP RD

Verfübarkeit und aktuelle Preise und Größen und Farben unter: Klick

#### Artikelbeschreibung

Meopta Zielfernrohr MeoPro R6 2,5-15x44 SFP RD - Ihr idealer Begleiter für die PirschDas Meopta MeoPro R6 2,5-15x44 RD ist das Ergebnis von Meoptas Engagement, Jägern und Sportschützen herausragende optische und mechanische Eigenschaften zu einem beeindruckenden Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten. Diese schlanke Zielfernrohrserie vereint höchste Performance, absolute Zuverlässigkeit und einen vielseitigen 6-fachen Zoom, der es zum perfekten Werkzeug für unterschiedlichste jagdliche Szenarien macht. Optimiert für die Pirsch - Präzision und WeitblickSpeziell für die Pirschjagd entwickelt, überzeugt das MeoPro R6 2,5-15x44 RD mit seinem beeindruckend großen Sehfeld von 13,3 m auf 100 m bei 2,5-facher Vergrößerung. Der klar definierte und helle Leuchtpunkt ermöglicht eine blitzschnelle Zielerfassung, selbst unter anspruchsvollen Lichtbedingungen. Mit seinem geringen Gewicht und einer maximalen 15-fachen Vergrößerung ist es das ideale Zielfernrohr, um sich agil durch unwegsames Gelände zu bewegen und dabei stets präzise zu bleiben. Ein weiteres Highlight ist der integrierte Parallaxenausgleich, der ab 10 Metern eine scharfe Abbildung garantiert. Für eine schnelle und intuitive Vergrößerungseinstellung wird das Zielfernrohr serienmäßig mit einem einschraubbaren Pin geliefert, der als praktischer Throw Lever dient. Unverwüstliche Konstruktion - Robustheit trifft LanglebigkeitDer Tubus des Meopta MeoPro R6 2,5-15x44 RD ist, wie alle Zielfernrohre von Meopta, aus einer hochfesten Aluminiumlegierung gefertigt. Die spezielle anodisierte Oberfläche ist nicht nur extrem kratzfest, sondern hält auch den widrigsten Wetterbedingungen stand. Um das Beschlagen der Linsen von innen bei extremen Temperaturschwankungen zu verhindern, ist das Zielfernrohr selbstverständlich stickstoffgefüllt.Revolutionäre Linsenbeschichtungen - Klarheit unter allen BedingungenMeopta setzt auf fortschrittliche Technologien, um die Brillanz und Langlebigkeit der Optik zu gewährleisten: []- Meodrop: Diese spezielle wasserabweisende Beschichtung nutzt den Lotoseffekt, um Wasser, Staub und Fett von den optischen Oberflächen abzuweisen. Dadurch bleibt das Bild stets klar und brillant, und die Reinigung der Linsen wird zum Kinderspiel - streifenfrei und mühelos. []- Meoshield: Die ionenunterstützt aufgedampfte Schutzschicht Meoshield sichert die äußeren Linsenflächen zuverlässig. Sie bietet einen effektiven Schutz vor Kratzern und mechanischer Beanspruchung selbst unter extremsten Bedingungen und erfüllt die MIL-Spezifikationen für Widerstandsfähigkeit und Oberflächenhärte. Technische Details und Spezifikationen ∏- Objektiv Filtergewinde: M48,5x0,75□- Verstellschritt des Absehens: 0,7 cm / 100 m□- Höhenverstellbereich des Absehens: 204 cm / 100 m∏- Abstand Austrittspupille: 100 mm∏-Absehenebene: 2. Bildebene□- Objektivseitiges Sehfeld: 7,6° - 1,3°Datenblatt□□□□□ Daten\_\_\_\_Werte\_\_\_\_\_Gewicht in g\_\_\_822,0\_\_\_\_\_Länge in mm\_\_\_355,0\_\_\_\_ ||Mittelrohr Ø in mm|||30,0|||||Montageteile im Lieferumfang|||nein|||| \_\_\_Sehfeld in m auf 100 m\_\_\_13,3-2,3\_\_\_\_\_Vergrößerung\_\_2,5-15x\_\_\_\_EAN 

# Sonstiges:

weitere Informationen unter https://hs-arms.de/Neopren-Gewehrriemen-Niggeloh-mit-Schnellverschluss-Schwarz

weitere Angebote unter: www.hs-arms.de

Finanzierung möglich, ab 200€!

Gerne können Sie dieses Angebot in unserem Ladengeschäft in Heidenau besichtigen oder abholen.

VERSAND = https://hs-arms.de/Versand ABHOLUNG = KOSTENLOS

Seite 1 von °\*



## Anbieterinformationen

### Hs-arms

Inh. Michael Schaller

Naumannstr. 12 01809 Heidenau Sachsen

#### Telefon:

03529 - 58 44 917

## Fax:

03529 - 58 44 918

## E-Mail:

info@hs-arms.de

# Webseite:

www.hs-arms.de

## **Produktsicherheitsinformationen:**

Herstellerinformationen: Meopta s.r.o. Kabelikova 1 Prerov, Tschechien, 750 02 info@meopta.com https://www.meopta.com/e