# Feinwerkbau 800 Basic Auflage

Kaliber: Luftdruck- und CO2-Waffen - Langwaffen

Kategorie: rechts/ links Schaft

Zustand: neu

### Beschreibung:

Baureihe mit dem innovativen Druckminderer-Prinzip und dem optimierten Regelverhalten für noch ruhigeren Schussabgang als preiswerte Alternative realisiert. Der Schaft aus Buchenholz ist für Rechts- und Linksschützen geeignet. Die spezielle Schaftbacke für das Auflageschießen ist seitlich verschiebbar, höhenverstellbar, nach hinten versetzbar. Die Schaftkappe ist um 180 Grad drehbar.. Der Auflagevorderschaft ist stufenlos neigbar. Die bei den Auflage-Gewehren obligatorische Visier-Rückverlagerung ist gleichzeitig eine Visierlinienerhöhung.

Im Modell FEINWERKBAU 800-BASIC AUFLAGE wurde das neue System der 800er-

Technische Daten:
Gesamtlänge: 1110mm
Gesamthöhe: 250mm
Visierlänge: 780 - 870mm
Lauflänge: 425mm
Gesamtgewicht: 4,1kg
Schaftlänge: 850mm

Geschossgeschwindigkeit Vo: 170 - 175 m/sec.

Mit innenliegendem Absorber, Match-Diopter (schwenkbar, 20 Klick), 1 Klarsichtkorn (montiert), Vario-Visierung, 1 Pressluftbehälter mit integriertem Manometer (Fülldruck 200 bar), Fülladapter, Ablassschraube, schwenkbarer Auflageleiste aus Buchenholz (lackiert), erhöhter Schaftbacke, Gesamtgewicht ca. 4,7 kg

Wichtig! Wir sind ein Büchsenmachermeisterbetrieb! Durch Ausbildung im Hause FEINWERKBAU bieten wir Ihnen für diese Sportwaffe einen perfekten technischen Service.

## Sonstiges:

Im Modell FEINWERKBAU 800-BASIC AUFLAGE wurde das neue System der 800er-Baureihe mit dem innovativen Druckminderer-Prinzip und dem optimierten Regelverhalten für noch ruhigeren Schussabgang als preiswerte Alternative realisiert. Der Schaft aus Buchenholz ist für Rechts- und Linksschützen geeignet. Die spezielle Schaftbacke für das Auflageschießen ist seitlich verschiebbar, höhenverstelblar, nach hinten versetzehzn. Die Schaftkappe ist um 180 Grad drehen. Der Auflagevorderschaft ist stufenlos neigbar. Die bei den Auflage-Gewehren obligatorische Visier-Rückverlagerung ist gleichzeitig eine Visierlinienerhöhung.

Technische Daten:
Gesamthönge: 1110mm
Gesamthöhe: 250mm
Visierlänge: 780 - 870mm
Lauflänge: 425mm
Gesamtgewicht: 4,1kg
Schaftlänge: 850mm
Geschossgeschwindigkeit Vo: 170 - 175 m/sec.

Mit innenliegendem Absorber, Match-Diopter (schwenkbar, 20 Klick), 1 Klarsichtkorn (montiert), Vario-Visierung, 1 Pressluftbehälter mit integriertem Manometer (Fülldruck 200 bar), Fülladapter, Ablassschraube, schwenkbarer Auflageleiste aus Buchenholz (lacklert), erhöhter Schaftbacke, Gesamtgewicht ca. 4,7 kg

Wichtig! Wir sind ein Büchsenmachermeisterbetrieb! Durch Ausbildung im Hause FEINWERKBAU bieten wir Ihnen für diese Sportwaffe einen perfekten technischen Service.

Artikelnr.: 270441\_16844494 2.089,00 EUR\*



## Anbieterinformationen

## Georg Knappworst GmbH & Co. KG

Waffenfachgeschäft

Fallersleber Straße 12/13 38100 Braunschweig Niedersachsen

#### Telefon:

05 31 / 45 18 2

Fax:

05 31 / 13 40 4

#### E-Mail:

info@knappworst.com

### Webseite:

www.knappworst.com