

Auszug ADR
 Häufige Gefahrgüter im Waffenfachhandel

1.	2.	3.	4.	5.					
UN Nummer	Benennung und Beschreibung	Gefahrzettel	Klassifizierungscode- VG	Tunnelbeschränkungscode	Beförderungskategorie	Faktor	LQ erlaubt	Bei LQ Menge je VE	Zusammenpacken mit Nicht-Gefahrgütern erlaubt
UN0012	PATRONEN FÜR WAFFEN, MIT INERTEM GESCHOSS oder PATRONEN FÜR HANDFEUERWAFFEN	1.4 S		(E)	4	0	ja	5 kg	LQ und "Ausnahme 21"
UN0014	PATRONEN FÜR WAFFEN, MANÖVER oder PATRONEN FÜR HANDFEUERWAFFEN, MANÖVER oder PATRONEN FÜR WERKZEUGE, OHNE GESCHOSS	1.4S		(E)	4	0	ja	5 kg	LQ und "Ausnahme 21"
UN0028	SCHWARZPULVER, GEPRESST oder als PELLETS	1.1D		(BC1000C)	1	50	nein	0	
UN0044	ANZÜNDHÜTCHEN	1.4S		(E)	4	0	nein	0	nein
UN0055	TREIBLADUNGSHÜLSEN,LEER, MIT TREIBLADUNGSANZÜNDER	1.4S		(E)	4	0	ja	5 kg	nein
UN0301	MUNITION,AUGENREIZSTOFF,mit Zerleger,Ausstoß-oder Treibladung	1.4G (6.1, 8)		(E)	2	3	nein	0	nein
UN0312	PATRONEN,SIGNAL	1.4G		(E)	2	3	nein	0	nein
UN0323	KARTUSCHEN FÜR TECHNISCHE ZWECKE	1.4S		(E)	4	0	nein	0	"Ausnahme 21"
UN0336	FEUERWERKSKÖRPER	1.4G		(E)	2	3	nein	0	nein
UN0337	FEUERWERKSKÖRPER	1.4S		(E)	4	0	nein	0	nein
UN0340	NITROCELLULOSE, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 25 Masse-% Wasser (oder Alkohol)	1.1D		(BC1000C)	1	50	nein	0	nein
UN0341	NITROCELLULOSE, nicht behandelt oder plastifiziert mit weniger als 18 Masse-% Plastifizierungsmittel	1.1D		(BC1000C)	1	50	nein	0	nein
UN0342	NITROCELLULOSE, ANGEFEUCHTET mit mindestens 25 Masse-% Alkohol	1.3C		(C5000D)	1	50	nein	0	nein
UN0343	NITROCELLULOSE, PLASTIFIZIERT, mit mindestens 18 Masse-% Plastifizierungsmittel	1.3C		(C5000D)	1	50	nein	0	nein

Auszug ADR
Häufige Gefahrgüter im Waffenfachhandel

UN1268	ERDÖLDESTILLATE, N.A.G. oder ERDÖLPRODUKTE, N.A.G.	I	3	(D/E)	1	50	ja	500ml	Zusammenpacken mit Nicht-Gefahrgütern erlaubt
UN1268	ERDÖLDESTILLATE, N.A.G. oder ERDÖLPRODUKTE, N.A.G. (Dampfdruck bei 50 °C grösser als 110kPa)	II	3	(D/E)	2	3	ja	1L	Zusammenpacken mit Nicht-Gefahrgütern erlaubt
UN1268	ERDÖLDESTILLATE, N.A.G. oder ERDÖLPRODUKTE, N.A.G. (Dampfdruck bei 50 °C höchstens 110kPa)	II	3	(D/E)	2	3	ja	1L	Zusammenpacken mit Nicht-Gefahrgütern erlaubt
UN1268	ERDÖLDESTILLATE, N.A.G. oder ERDÖLPRODUKTE, N.A.G.	III	3	(D/E)	3	1	ja	5L	Zusammenpacken mit Nicht-Gefahrgütern erlaubt
UN1950	DRUCKGASPACKUNGEN, erstickend	2.2		(E)	3	1	ja	1L	Zusammenpacken mit Nicht-Gefahrgütern erlaubt
UN1950	DRUCKGASPACKUNGEN, ätzend	2.2 (8)		(E)	1	50	ja	1L	Zusammenpacken mit Nicht-Gefahrgütern erlaubt
UN1950	DRUCKGASPACKUNGEN, ätzend, oxidierend	2.2 (5.1, 8)		(E)	1	50	ja	1L	Zusammenpacken mit Nicht-Gefahrgütern erlaubt
UN1950	DRUCKGASPACKUNGEN, entzündbar	2.2		(D)	2	3	ja	1L	Zusammenpacken mit Nicht-Gefahrgütern erlaubt
UN1950	DRUCKGASPACKUNGEN, entzündbar, ätzend	2.1 (8)		(D)	1	50	ja	1L	Zusammenpacken mit Nicht-Gefahrgütern erlaubt
UN1950	DRUCKGASPACKUNGEN, oxidierend	2.2 (5.1)		(E)	3	1	ja	1L	Zusammenpacken mit Nicht-Gefahrgütern erlaubt
UN1950	DRUCKGASPACKUNGEN, giftig	2.2 (6.1)		(D)	1	50	ja	120ml	Zusammenpacken mit Nicht-Gefahrgütern erlaubt
UN1950	DRUCKGASPACKUNGEN, giftig, ätzend	2.2 (6.1, 8)		(D)	1	50	ja	120ml	Zusammenpacken mit Nicht-Gefahrgütern erlaubt
UN1950	DRUCKGASPACKUNGEN, giftig, entzündbar	2.1 (6.1)		(D)	1	50	ja	120ml	Zusammenpacken mit Nicht-Gefahrgütern erlaubt
UN1950	DRUCKGASPACKUNGEN, giftig, entzündbar, ätzend	2.1 (6.1, 8)		(D)	1	50	ja	120ml	Zusammenpacken mit Nicht-Gefahrgütern erlaubt
UN1950	DRUCKGASPACKUNGEN, giftig, oxidierend	2.2 (5.1. 6.1)		(D)	1	50	ja	120ml	Zusammenpacken mit Nicht-Gefahrgütern erlaubt

Auszug ADR
 Häufige Gefahrgüter im Waffenfachhandel

UN1950	DRUCKGASPACKUNGEN, giftig, oxidierend, ätzend	2.2 (5.1, 6.1, 8)		(D)	1	50	ja	120ml	Zusammenpacken mit Nicht-Gefahrgütern erlaubt
UN2059	NITROCELLULOSE, LÖSUNG, ENTZÜNDBAR, mit höchstens 12,6 % Stickstoff in der Trockenmasse und höchstens 55 % Nitrocellulose	3	I	(B)	1	50	nein	0	Zusammenpacken mit Nicht-Gefahrgütern erlaubt
UN2059	NITROCELLULOSE, LÖSUNG, ENTZÜNDBAR, mit höchstens 12,6 % Stickstoff in der Trockenmasse und höchstens 55 % Nitrocellulose (Dampfdruck bei 50 °C grösser als 110 kPa)	3	II	(B)	2	3	ja	1L	Zusammenpacken mit Nicht-Gefahrgütern erlaubt
UN2059	NITROCELLULOSE, LÖSUNG, ENTZÜNDBAR, mit höchst. 12,6 % Stickstoff in der Trockenmasse und höchstens 55% Nitrocellulose (Dampfdruck bei 50 °C höchstens 110 kPa)	3	II	(B)	2	3	ja	1L	Zusammenpacken mit Nicht-Gefahrgütern erlaubt
UN2059	NITROCELLULOSE, LÖSUNG, ENTZÜNDBAR, mit höchstens 12,6 % Stickstoff in der Trockenmasse und höchstens 55 % Nitrocellulose	3	II	(B)	3	1	ja	5L	Zusammenpacken mit Nicht-Gefahrgütern erlaubt
UN2556	NITROCELLULOSE MIT mindestens 25 Masse-% ALKOHOL und höchstens 12,6 % Stickstoff in der Trockenmasse	4.1	II	(B)	2	3	nein	0	nein
UN2557	NITROCELLULOSE, MISCHUNG mit höchstens 12,6 % Stickstoff in der Trockenmasse, MIT oder OHNE PLASTIFIZIERUNGSMITTEL, MIT oder OHNE PIGMENT	4.1	II	(B)	2	3	nein	0	nein
UN3090	LITHIUM-METALL-BATTERIEN Zellen > 1g oder Batterien > 2g Lithiummetallgehalt	9		(E)	2	3	nein	0	Zusammenpacken mit Nicht-Gefahrgütern erlaubt, wenn P903 erfüllt wird
UN3091	LITHIUM-METALL-BATTERIEN IN AUSTRÜSTUNGEN oder LITHIUM-METALL-BATTERIEN MIT AUSTRÜSTUNGEN VERPACKT Zellen > 1g oder Batterien > 2g Lithiummetallgehalt	9		(E)	2	3	nein	0	Zusammenpacken mit Nicht-Gefahrgütern erlaubt, wenn P903 erfüllt wird

Auszug ADR
 Häufige Gefahrgüter im Waffenfachhandel

UN3480	LITHIUM-IONEN-BATTERIEN Zellen > 20 Wh oder Batterien > 100 Wh Nennenergie	9		(E)	2	3	nein	0	Zusammenpacken mit Nicht-Gefahrgütern erlaubt, wenn P903 erfüllt wird
UN3481	LITHIUM-IONEN-BATTERIEN IN AUSRÜSTUNGEN oder LITHIUM-IONEN-BATTERIEN MIT AUSRÜSTUNGEN VERPACKT Zellen > 20 Wh oder Batterien > 100 Wh Nennenergie	9		(E)	2	3	nein	0	Zusammenpacken mit Nicht-Gefahrgütern erlaubt, wenn P903 erfüllt wird

Die Angaben in den grünen Feldern müssen in der angegebenen Reihenfolge ins Beförderungspapier eingetragen werden.

Die richtige Versandbezeichnung aus Spalte "2" ist nur der Teil der in Großbuchstaben gedruckt ist und zwar der Name, der am genauesten zutrifft!

Sollten Sie weitere UN-Nummern in dieser Liste wünschen, so teilen Sie dies formlos per Mail an info@vdb-waffen.de mit